



Technický list TL 07.70 Malířské vápno

Produkt

Směs hydroxidu vápenatého (CaOH₂), oxidu hořečnatého (MgO).

Vlastnosti

- Přírodní materiál
- Vysoce prodyšný
- Nízká spotřeba 0,3 kg/m²
- Bělost 89 % dle BaSO₄



Použití

Malířské vápno se používá k nátěrům venkovních i vnitřních ploch. Je vhodný pro použití do míst, kde jsou zvýšené požadavky na hygienu a čistotu.

Technické vlastnosti

Základ	Směs hydroxidu vápenatého (CaOH ₂), oxidu hořečnatého (MgO)		
Sušina	%	min. 40	
Zmitost		jemná	
Lesk		matný	
Hustota	kg/m ³	1360	
Bělost	%	≥ 89	BaSO ₄
Aplikační teplota	°C	+5 / +28	
Doba schnutí	hod	1-2	při 20 °C / 65 % relativní vlhkosti
Vydatnost z 1 kg	m ²	4	v jedné vrstvě
Skladovatelnost	Měsíce	24	při teplotách od +5 °C do + 28 °C

Balení

- Vědro 11 kg

Barva

- Bílá - bělost 89 %

Omezení

Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu. Pro ředění používat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou!

Podklad

Musí být vyvrálý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez volných částic prachu, masnot a olejů. Případné masnoty doporučujeme omýt mýdlovým roztokem. Staré malby (nesoudržné) je nutné odstranit. Pro sjednocení savosti doporučujeme ošetřit podklad penetračním nátěrem S2802A.



Pokyny

Malířské vápno je po otevření připraveno na aplikaci. Je důležité důkladně nátěr před aplikací promíchat nejlépe elektrickým míchadlem za pomalých otáček. Je vhodné čas od času promíchat malířské vápno i během aplikace. Konzistence je připravena na válečkování stříkání ale i na aplikaci štětcem. Dle potřeby lze výrobek zředit 5% vody.

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

První pomoc

Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc. Při nadýchání vyvedte postiženého na čerství vzduch. Při požití nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vlažné vody. Pokud postižený zvrací, je nutné zajistit průchodnost dýchacích cest. Při zasažení kůže je nutné omýt postižené místo velkým množstvím vody za použití mýdla. Postižené místo je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledejte lékaře.

Aktualizace

Aktualizováno dne 16.01.2020

Vyhotoveno dne 26.10.2015

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.